





Rashladni uređaji





Freddo Line

- Moderan dizajn
- Varijante sa i bez stakla, sa sudoperom
- Led osvetljenje
- Efektivna radna površina na optimalnoj visini
- Prilagodljive police



Sto hladni 2V 600

401138

Cena



- Materijal: Inox
- Broj boksova: 2
- Broj polica: 1 po boksu
- Tip hlađenja: Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja: +2 do +8°C
- Dimenzije (mm): Š 1500 x D 600 x V 900

Sto hladni 3V 600

401139

Cena



- Materijal: Inox
- Broj boksova: 3
- Broj polica: 1 po boksu
- Tip hlađenja: Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja: +2 do +8°C
- Dimenzije (mm): Š 2000 x D 600 x V 900

Sto hladni 4V 600

401141

Cena



- Materijal: Inox
- Broj boksova: 4
- Broj polica: 1 po boksu
- Tip hlađenja: Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja: +2 do +8°C
- Dimenzije (mm): Š 2500 x D 600 x V 900

Sto hladni 5V 600

400935

Cena



- Materijal: Inox
- Broj boksova: 5
- Broj polica: 1 po boksu
- Tip hlađenja: Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja: +2 do +8°C
- Dimenzije (mm): Š 2500 x D 600 x V 900

Sto hladni staklo 2V 600

401199

Cena



- ⚡ • Materijal: Inox
- Broj boksova: 2
- Broj polica: 1 po boku
- Tip hlađenja: Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja: +2 do +8°C
- Dimenzije (mm): Š 1500 x D 600 x V 900

Sto hladni staklo 3V 600

401200

Cena



- ⚡ • Materijal: Inox
- Broj boksova: 3
- Broj polica: 1 po boku
- Tip hlađenja: Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja: +2 do +8°C
- Dimenzije (mm): Š 2000 x D 600 x V 900

Sto hladni staklo 4V 600

401201

Cena



- ⚡ • Materijal: Inox
- Broj boksova: 4
- Broj polica: 1 po boku
- Tip hlađenja: Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja: +2 do +8°C
- Dimenzije (mm): Š 2500 x D 600 x V 900

Sto hladni staklo 5V 600

401202

Cena



- ⚡ • Materijal: Inox
- Broj boksova: 5
- Broj polica: 1 po boku
- Tip hlađenja: Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja: +2 do +8°C
- Dimenzije (mm): Š 2500 x D 600 x V 900

Sto hladni sudopera 2V 600

401197

Cena



- Materijal: Inox
- Broj boksova: 2
- Broj polica: 1 po boksu
- Tip hlađenja: Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja: +2 do +8°C
- Dimenzije (mm): Š 1500 x D 600 x V 900

Sto hladni sudopera 3V 600

401192

Cena



- Materijal: Inox
- Broj boksova: 3
- Broj polica: 1 po boksu
- Tip hlađenja: Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja: +2 do +8°C
- Dimenzije (mm): Š 2000 x D 600 x V 900

Sto hladni sudopera 4V 600

401198

Cena



- Materijal: Inox
- Broj boksova: 4
- Broj polica: 1 po boksu
- Tip hlađenja: Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja: +2 do +8°C
- Dimenzije (mm): Š 2500 x D 600 x V 900

Sto hladni 2V 700

401137

Cena



- Materijal Inox
- Broj boksova 2
- Broj polica 1 po boksu
- Tip hlađenja Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja +2 do +8°C
- Dimenzije (mm) Š 1500 x D 700 x V 900

Sto hladni 3V 700

401140

Cena



- Materijal Inox
- Broj boksova 3
- Broj polica 1 po boksu
- Tip hlađenja Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja +2 do +8°C
- Dimenzije (mm) Š 2000 x D 700 x V 900

Sto hladni 4V 700

401142

Cena



- Materijal Inox
- Broj boksova 4
- Broj polica 1 po boksu
- Tip hlađenja Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja +2 do +8°C
- Dimenzije (mm) Š 2500 x D 700 x V 900

Sto hladni 5V 700

400936

Cena



- Materijal Inox
- Broj boksova 5
- Broj polica 1 po boksu
- Tip hlađenja Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja +2 do +8°C
- Dimenzije (mm) Š 2500 x D 700 x V 900

Sto hladni staklo 2V 700

401203

Cena



- Materijal Inox
- Broj boksova 2
- Broj polica 1 po boksu
- Tip hlađenja Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja +2 do +8°C
- Dimenzije (mm) Š 1500 x D 700 x V 900

Sto hladni staklo 3V 700

401204

Cena



- Materijal Inox
- Broj boksova 3
- Broj polica 1 po boksu
- Tip hlađenja Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja +2 do +8°C
- Dimenzije (mm) Š 2000 x D 700 x V 900

Sto hladni staklo 4V 700

401205

Cena



- Materijal Inox
- Broj boksova 4
- Broj polica 1 po boksu
- Tip hlađenja Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja +2 do +8°C
- Dimenzije (mm) Š 2500 x D 700 x V 900

Sto hladni staklo 5V 700

401206

Cena



- Materijal Inox
- Broj boksova 5
- Broj polica 1 po boksu
- Tip hlađenja Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja +2 do +8°C
- Dimenzije (mm) Š 2500 x D 700 x V 900

Sto hladni sudopera 2V 700

401182

Cena



- Materijal: Inox
- Broj boksova: 2
- Broj polica: 1 po boksu
- Tip hlađenja: Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja: +2 do +8°C
- Dimenzije (mm): Š 1500 x D 700 x V 900

Sto hladni sudopera 3V 700

401184

Cena



- Materijal: Inox
- Broj boksova: 3
- Broj polica: 1 po boksu
- Tip hlađenja: Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja: +2 do +8°C
- Dimenzije (mm): Š 2000 x D 700 x V 900

Sto hladni sudopera 4V 700

401185

Cena



- Materijal: Inox
- Broj boksova: 4
- Broj polica: 1 po boksu
- Tip hlađenja: Dinamičko
- Mogućnost dodavanja fioka

- Opseg hlađenja: +2 do +8°C
- Dimenzije (mm): Š 2500 x D 700 x V 900

Pica sto 2V 700

400388

Cena



- Materijal
- Strana motora po izboru
- Tip hlađenja
- Prostor za 6 činije GN 1/3

Inox

Dinamičko

- Opseg hlađenja +2 do +8°C
- Dimenzije (mm) Š 1500 x D 700 x V 850/1300

Pica sto 3V 700

400684

Cena



- Materijal
- Strana motora po izboru
- Tip hlađenja
- Prostor za 6 činije GN 1/3

Inox

Dinamičko

- Opseg hlađenja +2 do +8°C
- Dimenzije (mm) Š 2000 x D 700 x V 850/1300

Pica sto 2V 800

400653

Cena



- Materijal
- Strana motora po izboru
- Tip hlađenja
- Prostor za 6 činije GN 1/3

Inox

Dinamičko

- Opseg hlađenja +2 do +8°C
- Dimenzije (mm) Š 1500 x D 800 x V 850/1300

Pica sto 3V 800

400724

Cena



- Materijal
- Strana motora po izboru
- Tip hlađenja
- Prostor za 6 činije GN 1/3

Inox

Dinamičko

- Opseg hlađenja +2 do +8°C
- Dimenzije (mm) Š 2000 x D 800 x V 850/1300

Sto hladni H 1150 2 V

401208

Cena



- Materijal
- Broj boksova
- Broj polica
- Tip hlađenja

Inox
2
3 po boku
Dinamičko

- Snaga
- Opseg hlađenja
- Dimenzije (mm)

+2 do +8°C
Š 1500 x D 700 x V 1150

Sto hladni H 1150 3 V

401207

Cena



- Materijal
- Broj boksova
- Broj polica
- Tip hlađenja

Inox
3
3 po boku
Dinamičko

- Snaga
- Opseg hlađenja
- Dimenzije (mm)

+2 do +8°C
Š 2000 x D 700 x V 1150

Sto hladni H 1150 4 V

401 162

Cena



- Materijal
- Broj boksova
- Broj polica
- Tip hlađenja

Inox
4
3 po boku
Dinamičko

- Snaga (W)
- Opseg hlađenja
- Dimenzije (mm)

625
+2 do +8°C
Š 2500 x D 700 x V 1150

Sto hladni H 1150 5 V

401187

Cena



- Materijal
- Broj boksova
- Broj polica
- Tip hlađenja

Inox
5
3 po boku
Dinamičko

- Snaga
- Opseg hlađenja
- Dimenzije (mm)

+2 do +8°C
Š 2500 x D 700 x V 1150

Pasta edge

Šifra

Cena



- Materijal Inox
- 2 hladna stola i 1 pasta kuker
- 4 korpice
- Salatara za GN 1/3, 5 činija po stolu
- 1 polica po boksu, podesiva
- Slavina za dovod i odvod vode
- Okretni točkići
- Snaga pasta kukera (W) 6000
- Dimenzije (mm) Š 2510 x D 900 x V 900/1050

Zamrzivač jednokrlni SZ700

400766

Cena



- Materijal Inox
- Motor gore
- Tri police
- Tip hlađenja Dimaničko
- Opseg hlađenja -22 do -18°C
- Dimenzije (mm) SZ700 Š 580 x D 620 x V 2050

Frižider jednokrlni SP700

400390

Cena



- Materijal Inox
- Motor gore
- Tri police
- Tip hlađenja Dimaničko
- Opseg hlađenja -2 do +8°C
- Dimenzije (mm) Š 700 x D 830 x V 2050

Frižider jednokrlni SP7002K

400389

Cena



- Materijal Inox
- Motor gore
- Tri police
- Tip hlađenja Dimaničko
- Opseg hlađenja -2 do +8°C
- Dimenzije (mm) Š 700 x D 830 x V 2050

Zamrzivač dvokrilni DZ1400

400408

Cena



- Materijal
- Motor gore
- Tri police
- Tip hlađenja

Inox

Dinamičko

- Opseg hlađenja DZ1400

-22 do -18°C

- Dimenzije (mm)

Š 400 x D 830 x V 2050

Frižider dvokrilni DP1400

400134

Cena



- Materijal
- Motor gore
- Tri police
- Tip hlađenja

Inox

Dinamičko

- Opseg hlađenja

-2 do +8°C

- Dimenzije (mm)

Š 400 x D 830 x V 2050

Salatara L1500

400393

Cena



- Materijal
- Bez GN posuda
- Tip hlađenja

Inox

Dinamičko

- Opseg hlađenja

0 do +6°C

- Dimenzije (mm)

Š 1500 x D 380 x V 280

Salatara L2000

400737

Cena



- Materijal
- Bez GN posuda
- Tip hlađenja

Inox

Dinamičko

- Opseg hlađenja

0 do +6°C

- Dimenzije (mm)

Š 2000 x D 380 x V 280

Sokovnik

201601

Cena



- Materijal
- Zapremina posude

2x12 L

- Snaga (W)

290

- Dimenzije (mm)

Š 360 x V 570 x D 470

Sterilizator noževa

401136

Cena



- Materijal
- UV Germicidna sijalica
- Elektromehanički tajmer
- Sigurnosni mikroprekidač za vrata
- Vrata pleksi
- Montaža na zid

Inox

15 W

do 90 sekundi

- Snaga (W)

30

- Dimenzije (mm)

Š 500 x V 120 x D 580

Umivaonik sanitarni

400228

Cena



- Materijal
- Ventil na potisak
- Mešač tople i hladne vode
- Lula slavine sa mešačem
- Brinox creva

Inox

- Dimenzije (mm)

Š 400 x V 400 x D 230

Aparat za toplu čokoladu

201602

Cena



- Materijal
- Zapremina posude

Inox

3 L

- Snaga (W)

800

- Dimenzije (mm)

Š 240 x V 410 x D 290



Termički uređaji



Pica peč jednoetažna 1E64

400380

Cena



- Materijal
- Termometar
- Radni opseg

Inox
do 500° C
50 - 400° C

- Snaga (W)

4700
400V/50-60Hz

- Dimenzije (mm)

Š 900 x D 730 x V 410

Pica peč jednoetažna 1E72

400120

Cena



- Materijal
- Termometar
- Radni opseg

Inox
do 500° C
50 - 400° C

- Snaga (W)

5200
400V/50-60Hz

- Dimenzije (mm)

Š 1000 x D 850 x V 410

Pica peč dvoetažna 2E64

400037

Cena



- Materijal
- Termometar
- Regulacija temperature
- Radni opseg

Inox
do 500° C
posebno po etaži
50 - 400° C

- Snaga (W)

2 x 4700
400V/50-60Hz

- Dimenzije (mm)

Š 900 x D 730 x V 750

Pica peč dvoetažna 2E72

400379

Cena



- Materijal
- Termometar
- Regulacija temperature
- Radni opseg

Inox
do 500° C
posebno po etaži
50 - 400° C

- Snaga (W)

2 x 5200
400V/50-60Hz


- Dimenzije (mm)

Š 1000 x D 850 x V 750

Pica peč jednoetažna 1G62

401209

Cena



- Materijal: Inox
- Izolacija: kamena vuna
- Paljenje: upaljač
- Radni opseg: do 450° C
- Digitalni termometar
- Električni priključak
- Potrošnja gasa: 1,47 m³/h
- Snaga (W): 18000
- Težina (kg): 110
- Dimenzije (mm): Š 980 x D 840 x V 475
- Dimenzije (mm) unutrašnje: Š 620 x D 620 x V 155

Postolje za pica peč 64

Šifra

Cena



- Materijal
- Točkić okretni Ø 85
- Dva sa kočnicom
- Dva bez kočnice
- Police montažno-demotažne
- Dva nivoa polica
- Dimenzije (mm): Š 900 x D 730 x V 850

Postolje za pica peč 72

Šifra

Cena



- Materijal
- Točkić okretni Ø 85
- Dva sa kočnicom
- Dva bez kočnice
- Police montažno-demotažne
- Dva nivoa polica
- Dimenzije (mm): Š 1000 x D 850 x V 850

Roštilj na ćumur

Šifra

Cena



- Materijal: Inox
- Rost od svetlo vučene žice
- Roštilj deljiv na 2 ili 3 dela sa prostorom za džarač
- Bakelitne ručice za podizanje roštilja
- Ložište obloženo opekom
- Donji boks zatvoren, klizna vrata
- Dimenzije (mm): na zahtev kupca

Friteza 1E5



400378

Cena

- ⚡ • Materijal
 - Radni opseg
 - Sigurnosni termostat
 - Zapremina posude
- Snaga (W)
- Dimenzije (mm)

Inox
0 - 200° C
240° C
5 L

2000
230V/50-60Hz

Š 190 x V 480 x D 340/415

Friteza 1E8



400033

Cena

- ⚡ • Materijal
 - Radni opseg
 - Sigurnosni termostat
 - Zapremina posude
- Snaga (W)
- Dimenzije (mm)

Inox
0 - 200° C
240° C
8 L

3000
230V/50-60Hz

Š 280 x V 480 x D 340/415

Friteza 1E12



400504

Cena

- ⚡ • Materijal
 - Radni opseg
 - Sigurnosni termostat
 - Zapremina posude
- Snaga (W)
- Dimenzije (mm)

Inox
0 - 200° C
240° C
12 L

3500
400V/50-60Hz

Š 340 x V 530 x D 300/415

Friteza 1E20



40633

Cena

- ⚡ • Materijal
 - Radni opseg
 - Sigurnosni termostat
 - Zapremina posude
- Snaga (W)
- Dimenzije (mm)

Inox
0 - 200° C
240° C
20 L

4000
400V/50-60Hz

Š 320 x V 650 x D 300/415

Friteza 2E5



400200

Cena



- Materijal
- Radni opseg
- Sigurnosni termostat
- Zapremina posude

Inox
0 - 200° C
240° C
2 x 5 L

- Snaga (W)

2 x 2000
230V/50-60Hz

- Dimenzije (mm)

Š 370x V 480 x D 340/415

Friteza 2E8



400034

Cena



- Materijal
- Radni opseg
- Sigurnosni termostat
- Zapremina posude

Inox
0 - 200° C
240° C
2 x 8 L

- Snaga (W)

2 x 3000
230V/50-60Hz

- Dimenzije (mm)

Š 550 x V 480 x D 340/415

Friteza 2E12



400511

Cena



- Materijal
- Radni opseg
- Sigurnosni termostat
- Zapremina posude

Inox
0 - 200° C
240° C
2 x 12 L

- Snaga (W)

2 x 3500
400V/50-60Hz

- Dimenzije (mm)

Š 670 x V 530 x D 300/415

Friteza 2E20



400063

Cena



- Materijal
- Radni opseg
- Sigurnosni termostat
- Zapremina posude

Inox
0 - 200° C
240° C
2 x 20 L

- Snaga (W)

2 x 4000
400V/50-60Hz

- Dimenzije (mm)

Š 650 x V 650 x D 300/415

Toster

400317

Cena



- Materijal
- Regulacija temperature
- Radna ploča (mm)

Inox
0 - 300° C
360 x 230

- Snaga (W)

2 x 1500
230V/50-60Hz

- Dimenzije (mm)

Š 360 x V 300 x D 240

Palačinkara SE400

400318

Cena



- Materijal
- Prečnik ploče (mm)

Inox
400

- Snaga (W)

3000
230V/50-60Hz

- Dimenzije (mm)

Š 450 x V 450 x D 200

Peć troetažna

400325

Cena



- Materijal
- Modularna, nezavisne etaže
- 4 nivoa klizača za GN 1/1
- Regulacija temp. po etaži
- Radni opseg
- Mogućnost nadogradnje broja pećnica

Inox
50 - 300° C

- Snaga (W)

3 x 5000
400V/50-60Hz

- Dimenzije rerne (mm)

Š 570 x D 650 x V 300

- Dimenzije (mm)

Š 800 x D 800 x V 1650



Straight Line 600

- Kompaktni termički uređaji
- Laka ugradnja
- Mogućnost montiranja na postojeće elemente
- Veliki izbor za sve namene

Grill 600A W400 E

400938

Cena



- Materijal
- Regulacija temperature

Inox
50 - 300° C

- Snaga (W)

3900
400V/50-60Hz

- Dimenzije ploče (mm)

385 x 505

- Dimenzije (mm)

Š 400 x V 600 x D 300

Grill 600A W400 G

400952

Cena



- Materijal
- Regulacija temperature

Inox
50 - 300° C

- Snaga (W)

6000
400V/50-60Hz

- Dimenzije ploče (mm)

385 x 505

- Dimenzije (mm)

Š 400 x V 600 x D 300

Grill 600A W800 E

400951

Cena



- Materijal
- Regulacija temperature

Inox
50 - 300° C

- Snaga (W)

7800
400V/50-60Hz

- Dimenzije ploče (mm)

785 x 505

- Dimenzije (mm)

Š 800 x V 600 x D 300

Grill 600A W800 G

400953

Cena



- Materijal
- Regulacija temperature

Inox
50 - 300° C

- Snaga (W)

2 x 6000
400V/50-60Hz

- Dimenzije ploče (mm)

785 x 505

- Dimenzije (mm)

Š 800 x V 600 x D 300

Kontakt grill 600A W400 E

400939

Cena



- Materijal Inox
- Stabilna temperatura
- Radni opseg 50 - 300° C
- Snaga (W) 4050
400V/50-60Hz
- Dimenzije grila (mm) 250x420
- Dimenzije (mm) Š 400 x D 600 x V 300

Kontakt grill 600A W800 E

400954

Cena



- Materijal Inox
- Stabilna temperatura
- Radni opseg 50 - 300° C
- Snaga (W) 8100
400V/50-60Hz
- Dimenzije grila (mm) 250x420
- Dimenzije (mm) Š 400 x D 800 x V 300

Friteza 600A W400 E

400902

Cena



- Materijal Inox
- Ispusni ventil
- Radni opseg 0 - 200° C
- Sigurnosni termostat
- Kapacitet 9 L
- Snaga (W) 6000
400V/50-60Hz
- Dimenzije korpice (mm) Š 193 x V 280 x D 100
- Dimenzije (mm) Š 400 x V 600 x D 300

Friteza 600A W800 E

400907

Cena



- Materijal Inox
- Ispusni ventil
- Zasebna korita sa posebnim napajanjem i kontrolom temperature
- Radni opseg 0 - 200° C
- Sigurnosni termostat
- Kapacitet 2 x 9 L
- Snaga (W) 4 x 3000
400V/50-60Hz
- Dimenzije korpice (mm) Š 193 x V 288 x D 100
- Dimenzije (mm) Š 800 x V 600 x D 300

Lava grill 600A W400 G

400945

Cena



- Materijal
- Posuda za sakupljanje masnoće
- Piezo upaljač
- Lava kamen
- Broj rešetki
- Gas zemni / LPG

Inox

5 kg

1

• Snaga (W) 6000 - 6500

• Dimenzije grila (mm) 385 x 465

• Dimenzije (mm) Š 400 x V 600 x D 300

Lava grill 600A W800 G

40955

Cena



- Materijal
- Posuda za sakupljanje masnoće
- Piezo upaljač
- Lava kamen
- Broj rešetki
- Gas zemni / LPG

Inox

10 kg

2

• Snaga (W) 12000 - 13000

• Dimenzije grila (mm) 785 x 465

• Dimenzije (mm) Š 800 x V 600 x D 300

Bain Marei

400937

Cena



- Materijal
- Topla kupka
- GN 1/3 i 1/2, ili 2/3 dubina 150

Inox

- Sigurnosni termostat
- Radni opseg

30 - 90° C

- Snaga (W)

1000
230V/50-60Hz

- Dimenzije (mm)

Š 400 x D 600 x V 300

Pasta kuker

400942

Cena



- Materijal
- Radni opseg
- Stabilna temperatura
- Dovod i odvod vode
- Broj korpica
- Snaga (W)

Inox

20 - 90° C

4

5000
400V/50-60Hz

- Dimenzije posude (mm)

Š 190 x V 145 x D 120

- Dimenzije (mm)

Š 400 x V 600 x D 300

Aparat za zagrevanje pomfrita

400960

Cena



- Materijal
- Posuda GN 2/3
- Podesivi gornji grejač, keramički
- Dodatni grejač u posudi
- Radni opseg

Inox

30 - 90° C

- Snaga (W)

2000
230V/50-60Hz

- Dimenzije (mm)

Š 400 x D 600 x V 300

Rešo 600A W400 G

400974

Cena



- Materijal
- Visoko kvalitetni gorionici za stabilnu temperaturu

Inox

- Snaga (W) 2 x 6000 - 6500
- Dimenzije gorionika (mm) 2 x Ø 75
- Dimenzije (mm) Š 400 x D 600 x V 300

Rešo 600A W800 G

400973

Cena



- Materijal
- Visoko kvalitetni gorionici za stabilnu temperaturu

Inox

- Snaga (W) 4 x 6000 - 6500
- Dimenzije gorionika (mm) 4 x Ø 75
- Dimenzije (mm) Š 800 x D 600 x V 300

Rešo 600A W400 E

400947

Cena



- Materijal

Inox

- Snaga (W) 2 x 2600
- Dimenzije ploča (mm) 2 x Ø 220
- Dimenzije (mm) Š 400 x D 600 x V 300

Rešo 600A W800 E

400966

Cena



- Materijal

Inox

- Snaga (W) 4 x 2600
- Dimenzije ploča (mm) 4 x Ø 220
- Dimenzije (mm) Š 800 x D 600 x V 300

Blok sto 600A W400



400940

Cena

- Materijal
- Mogućnost nadogradnje donjeg dela

Inox

- Dimenzije (mm)

Š 400 x V 600 x D 300

Blok sto 600A W800



400959

Cena

- Materijal
- Mogućnost nadogradnje donjeg dela

Inox

- Dimenzije (mm)

Š 800 x V 600 x D 300

Postolje uređaja 600A W400 O



400943

Cena

- Materijal
- Bez roto vrata i fioka
- Zatvoreno sa tri strane
- Mogućnost nadogradnje roto vrata i fioka
- Nogice podesive po visini

Inox

- Dimenzije (mm)

Š 400 x V 508 x D 570

Postolje uređaja 600A W400 2F



400949

Cena

- Materijal
- 2 fioka
- Zatvoreno sa tri strane
- Nogice podesive po visini

Inox

- Dimenzije (mm)

Š 400 x V 550 x D 570

Postolje uređaja 600A W400 V



400941

Cena

- Materijal
- 1 roto vrata
- Zatvoreno sa tri strane
- Nogice podesive po visini

Inox

- Dimenzije (mm)

Š 400 x V 550 x D 570

Postolje uređaja 600A W800 O



400958

Cena

- Materijal
- Bez roto vrata i fioka
- Zatvoreno sa tri strane
- Mogućnost nadogradnje roto vrata i fioka
- Nogice podesive po visini

Inox

- Dimenzije (mm)

Š 800 x V 508 x D 570

Postolje uređaja 600A W800 4F



400975

Cena

- Materijal
- 4 fioka
- Zatvoreno sa tri strane
- Nogice podesive po visini

Inox

- Dimenzije (mm)

Š 800 x V 550 x D 570

Postolje uređaja 600A W800 2V



400956

Cena

- Materijal
- 2 vrata
- Zatvoreno sa tri strane
- Nogice podesive po visini

Inox

- Dimenzije (mm)

Š 800 x V 550 x D 570

Fioka postolja

400983

Cena



• Materijal

Inox

• Dimenzije (mm)

Š 396 x V 570 x D 392

Vrata postolja

400982

Cena



• Materijal

Inox

• Dimenzije (mm)

Š 395 x V 395 x D 45



Brigade Top 700

- Termički uređaji sa funkcionalnim postoljem
- Razne varijante postolja
- Podesiva visina
- Razne kombinacije funkcija gornjeg i donjeg dela uređaja



Bain Marei 700A W400 E


401046
Cena

- ⚡ • Materijal Inox
- GN 1/1
- Sigurnosni termostat
- Radni opseg 30 - 90° C
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 1000
- Dimenzije (mm) 230V/50-60Hz
- Dimenzije (mm) Š 400 x V 700 x D 850

Bain Marei 700A W800 E


401089
Cena

- ⚡ • Materijal Inox
- GN 1/1
- Sigurnosni termostat
- Radni opseg 30 - 90° C
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 2000
- Dimenzije (mm) 230V/50-60Hz
- Dimenzije (mm) Š 800 x V 700 x D 850

Friteza 700A W400 E


401050
Cena

- ⚡ • Materijal Inox
- Kapacitet posude 14 L
- Sigurnosni termostat
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 10500
- Dimenzije korpice (mm) 400V/50-60Hz
- Dimenzije (mm) Š 190 x V 280 x D 110
- Dimenzije (mm) Š 400 x V 700 x D 900

Friteza 700A W800 E


401087
Cena

- ⚡ • Materijal Inox
- Kapacitet posude 2 x 14 L
- Sigurnosni termostat
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 2 x 10500
- Dimenzije korpice (mm) 400V/50-60Hz
- Dimenzije (mm) Š 190 x V 280 x D 110
- Dimenzije (mm) Š 800 x V 700 x D 900

Grill hromirana ploča 700A W400 G



401078

Cena



- Materijal Inox
- Površina rosta glatka
- Broj grejne ploče 1
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Način paljenja upaljač
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 6000
- Dimenzije ploče (mm) 400 x 575
- Dimenzije (mm) Š 400 x V 700 x D 900

Grill hromirana ploča 700A W800 G



401064

Cena



- Materijal Inox
- Površina rosta glatka
- Broj grejne ploče 1
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Način paljenja upaljač
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 2 x 6000
- Dimenzije ploče (mm) 800 x 575
- Dimenzije (mm) Š 800 x V 700 x D 900

Grill hromirana ploča 700A W400 E



401077

Cena



- Materijal Inox
- Površina rosta glatka
- Broj grejne ploče 1
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Zaštitni termostat
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 4950
400V/50-60Hz
- Dimenzije ploče (mm) 400 x 575
- Dimenzije (mm) Š 400 x V 700 x D 900

Grill hromirana ploča 700A W800 E



401065

Cena



- Materijal Inox
- Površina rosta glatka
- Broj grejne ploče 1
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Zaštitni termostat
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 2 x 4950
400V/50-60Hz
- Dimenzije ploče (mm) 800 x 575
- Dimenzije (mm) Š 800 x V 700 x D 900

Lava Grill 700A W400 G

401053

Cena



- Materijal: Inox
- Tip rešetke: Z
- Lava kamen (kg): 5
- Nogice podesive po visini: 850 - 900 mm
- Način paljenja upaljač
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W): 6000
- Dimenzije grila (mm): 365 x 490
- Dimenzije (mm): Š 400 x V 700 x D 900

Lava Grill 700A W800 G

401051

Cena



- Materijal: Inox
- Tip rešetke: Z
- Lava kamen (kg): 5
- Nogice podesive po visini: 850 - 900 mm
- Način paljenja upaljač
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W): 2 x 6000
- Dimenzije grila (mm): 730 x 490
- Dimenzije (mm): Š 800 x V 700 x D 900

Pasta kuker 700A W400 E

401060

Cena



- Materijal: Inox
- Broj posuda: 1
- Broj korpica: 1
- Nogice podesive po visini: 850 - 900 mm
- Zaštitni termostat
- Dovod i odvod vode
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W): 7000
- 400V/50-60Hz
- Zapremina posude (L): 42
- Dimenzije (mm): Š 400 x V 700 x D 850

Rešo 700A W400 E3



401047

Cena



- Materijal Inox
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 2 x 3000
400V/50-60Hz
- Dimenzije ploča (mm) 2 x 300 x 300
- Dimenzije (mm) Š 400 x V 700 x D 850

Rešo 700A W800 E3



401084

Cena



- Materijal Inox
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 4 x 3000
400V/50-60Hz
- Dimenzije ploča (mm) 4 x 300 x 300
- Dimenzije (mm) Š 800 x V 700 x D 850

Rešo 700A W400 E2



401048

Cena



- Materijal Inox
- Broj grejnih ploča 2
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 2 x 2600
400V/50-60Hz
- Dimenzije ploča (mm) 2 x 220 x 220
- Dimenzije (mm) Š 400 x V 700 x D 850

Rešo 700A W800 E2



401083

Cena



- Materijal Inox
- Broj grejnih ploča 4
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 4 x 2600
400V/50-60Hz
- Dimenzije ploča (mm) 4 x 220 x 220
- Dimenzije (mm) Š 800 x V 700 x D 850

Rešo 700A W400 E1

401049
Cena


- Materijal Inox
- Broj grejnih ploča 2
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 2 x 2600
400V/50-60Hz
- Dimenzije ploča (mm) 2 x Ø 220
- Dimenzije (mm) Š 400 x V 700 x D 850

Rešo 700A W800 E1

401067
Cena


- Materijal Inox
- Broj grejnih ploča 4
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 4 x 2600
400V/50-60Hz
- Dimenzije ploča (mm) 4 x Ø 220
- Dimenzije (mm) Š 800 x V 700 x D 850

Rešo 700A W400 G

401045
Cena


- Materijal Inox
- Broj gorionika 2
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 2 x 6000
- Dimenzije (mm) Š 400 x V 700 x D 850

Rešo 700A W800 G

401068
Cena


- Materijal Inox
- Broj gorionika 4
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Postolje otvoreno, sa vratima ili dve fioke
- Snaga (W) 4 x 6000
- Dimenzije (mm) Š 800 x V 700 x D 850

Kiper 700A W800 E



401073

Cena



- Materijal Inox
- Zapremina lonca (l) 50
- Radni opseg 50 - 300 °C
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Slavina za dovod vode

- Snaga (W) 9900
400V/50-60Hz
- Dimenzije lonca(mm) dubina 385
širina 655
- Dimenzije (mm) Š 800 x V 700 x D 850

Kazan 700A W800 E



401074

Cena



- Materijal Inox
- Zapremina lonca (l) 55
- Veličina otvora (mm) Ø 400
- Tip grejanja indirektno
- Temperaturna kontrola u dva nivoa
- Konekcija za vodu 1/2", odvod za vodu
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Snaga (W) 9000
400V/50-60Hz
- Dimenzije (mm) Š 800 x V 700 x D 850

Kiper 700A W800 G



401080

Cena



- Materijal Inox
- Zapremina lonca (l) 50
- Radni opseg 50 - 300 °C
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Slavina za dovod vode

- Snaga (W) 22000
- Dimenzije lonca(mm) dubina 385
širina 655
- Dimenzije (mm) Š 800 x V 700 x D 850

Kazan 700A W800 G



401079

Cena



- Materijal Inox
- Zapremina lonca (l) 55
- Veličina otvora (mm) Ø 400
- Tip grejanja indirektno
- Temperaturna kontrola u dva nivoa
- Konekcija za vodu 1/2", odvod za vodu
- Nogice podesive po visini 850 - 900 mm
- Snaga (W) 15500
- Dimenzije (mm) Š 800 x V 700 x D 850

Blok sto 700A W400



401041

Cena

- Materijal: Inox
- Tip postolja: sa vratima
- Nogice podesive po visini: 850 - 900 mm
- Dimenzije (mm): Š 400 x V 700 x D 850

Blok sto 700A W800



401087

Cena

- Materijal: Inox
- Tip postolja: sa vratima
- Nogice podesive po visini: 850 - 900 mm
- Dimenzije (mm): Š 800 x V 700 x D 850

Šporet 700A W800 E3 R



401085

Cena

- Materijal: Inox
- Posuda u pećnici GN 2/1
- Radni opseg: 50 - 300 °C
- Tri nivoa pečenja
- Tip izolacije: kamena vuna
- Nogice podesive po visini: 850 - 900 mm
- Snaga (W) ploča rerna: 4 x 3000
5600 (2300 gornji, 3300 donji)
- Dimenzije ploča (mm): 4 x 300 x 300
- Dimenzije (mm): Š 800 x V 700 x D 850

Šporet 700A W800 G R



401085

Cena

- Materijal: Inox
- Posuda u pećnici GN 2/1
- Radni opseg: 50 - 300 °C
- Tri nivoa pečenja
- Tip izolacije: kamena vuna
- Nogice podesive po visini: 850 - 900 mm
- Snaga (W) gorionik rerna: 4 x 6500
5600 (2300 gornji, 3300 donji)
- Dimenzije gorionika (mm): 4 x Ø 75
- Dimenzije (mm): Š 800 x V 700 x D 850

Postolje 700A W400 V



Šifra

Cena

- Materijal Inox
- Tip postolja sa vratima
- Nogice podesive po visini 585 - 635 mm
- Dimenzije (mm) Š 400 x V 655 x D 585

Postolje 700A W800 2V



Šifra

Cena

- Materijal Inox
- Tip postolja sa vratima
- Nogice podesive po visini 585 - 635 mm
- Dimenzije (mm) Š 800 x V 655 x D 585

Postolje 700A W400 O



Šifra

Cena

- Materijal Inox
- Tip postolja otvoreno
- Nogice podesive po visini 585 - 635 mm
- Dimenzije (mm) Š 400 x V 655 x D 585

Postolje 700A W800 O



Šifra

Cena

- Materijal Inox
- Tip postolja otvoreno
- Nogice podesive po visini 585 - 635 mm
- Dimenzije (mm) Š 800 x V 655 x D 585